

| | | wysokość | detal | uwagi |
|---|------|-----------|-------|-----------|
| WIERZBY SZCZEPIONE | | | | |
| <i>Salix arbuscula</i> | C2 | Pa 30 | 19,00 | |
| <i>Salix arbuscula</i> | C5 | Pa 30 | 35,00 | |
| <i>Salix brevipens</i> | C5 | Pa 65 | 35,00 | |
| <i>Salix caprea</i> 'Kilmarnock' | C5 | Pa 125 | 35,00 | |
| <i>Salix caprea</i> 'Kilmarnock' | C10 | Pa 125 | 53,00 | |
| <i>Salix caprea</i> 'Kilmarnock' | C5 | Pa 50 | 35,00 | |
| <i>Salix cottetii</i> | C3 | Pa 65 | 26,00 | |
| <i>Salix cottetii</i> | C5 | Pa 50 | 35,00 | |
| <i>Salix cottetii</i> | C5 | Pa 65 | 35,00 | |
| <i>Salix finmarchica</i> | C5 | Pa 65 | 35,00 | |
| <i>Salix gracilistyla</i> 'Mt Aso' | C3 | Pa 65 | 26,00 | sprzedane |
| <i>Salix hastata</i> | C3 | Pa 110 | 26,00 | |
| <i>Salix helvetica</i> 'Obher Donar' | C3 | Pa 110 | 26,00 | sprzedane |
| <i>Salix integra</i> 'Hakuro-nishiki' | C2 | Pa 50 | 19,00 | |
| <i>Salix integra</i> 'Hakuro-nishiki' | C3 | Pa 110 | 26,00 | |
| <i>Salix integra</i> 'Hakuro-nishiki' | C5 | Pa 125 | 35,00 | sprzedane |
| <i>Salix integra</i> 'Hakuro-nishiki' | C7,5 | Pa180 | 70,00 | sprzedane |
| <i>Salix lanata</i> | C3 | Pa 65 | 26,00 | sprzedane |
| <i>Salix moupinensis</i> | C3 | Pa 65 | 26,00 | |
| <i>Salix moupinensis</i> | C3 | Pa 110 | 26,00 | sprzedane |
| <i>Salix nakamuraana</i> 'Yezoalpina' | C5 | Pa 65 | 35,00 | |
| <i>Salix purpurea</i> 'Pendula' | C3 | Pa 110 | 26,00 | |
| <i>Salix repens</i> 'Boyd's Pendulous' | C5 | Pa 30 | 35,00 | |
| <i>Salix repens</i> var. <i>argentea</i> | C3 | Pa 110 | 26,00 | |
| <i>Salix repens</i> var. <i>argentea</i> | C5 | Pa 110 | 35,00 | sprzedane |
| <i>Salix repens</i> 'Voorthuizen' | C5 | Pa 30 | 35,00 | |
| <i>Salix subopposita</i> | C3 | Pa 65 | 26,00 | |
| <i>Salix subopposita</i> | C5 | Pa65 | 35,00 | |
| <i>Salix tarraconensis</i> | C5 | Pa 65 | 35,00 | |
| TRAWY OZDOBNE | | | | |
| <i>Calamagrostis acutiflora</i> 'Overdam' | C3 | 60-80 | 19,00 | |
| <i>Calamagrostis acutiflora</i> 'Karl Foerster' | C3 | 60-80 | 19,00 | |
| <i>Carex buchananii</i> 'Red Rooster' | C1,5 | 30-40 | 9,00 | |
| <i>Carex buchananii</i> 'Red Rooster' | C3 | 40-60 | 15,00 | od 01.04 |
| <i>Carex comans</i> 'Bronco' | C1,5 | 20-30 | 9,00 | |
| <i>Carex morrowii</i> 'Ice Dance' | C2 | 10-20 | 11,00 | od 15.04 |
| <i>Carex morrowii</i> 'Variegata' | C2 | 10-20 | 11,00 | |
| <i>Carex muskingumensis</i> 'Little Midge' | C1,5 | 10-20 | 11,00 | |
| <i>Carex muskingumensis</i> | C3 | 20-30 | 15,00 | od 01.04 |
| <i>Carex muskingumensi</i> | C5 | 30-40 | 19,00 | od 01.04 |
| <i>Carex ornithopoda</i> 'Variegata' | C2 | przycięte | 11,00 | |
| <i>Carex oshimensis</i> 'Evergold' | C2 | | 11,00 | od 15.04 |
| <i>Carex pendula</i> | C2 | 20-30 | 11,00 | od 15.04 |
| <i>Chasmanthium latifolium</i> | C2 | 20-30 | 11,00 | od 15.04 |
| <i>Deschampsia ceaspitosa</i> | C2 | 20-30 | 11,00 | |
| <i>Deschampsia ceaspitosa</i> 'Goldschleier' | P9 | 10-20 | 5,00 | |

| | | wysokość | detal | uwagi |
|--|-------|----------|-------|-----------|
| <i>Deschampsia ceaspitosa</i> 'Goldschleier' | C2 | 20-30 | 11,00 | |
| <i>Deschampsia ceaspitosa</i> 'Goldtau' | C2 | 20-30 | 11,00 | |
| <i>Deschampsia ceaspitosa</i> 'Goldschleier' | C5 | 40-60 | 19,00 | |
| <i>Erianthus ravenae</i> | C3 | 30-40 | 19,00 | od 01.05 |
| <i>Erianthus ravenae</i> | C7,5 | 100-125 | 39,00 | |
| <i>Festuca amethystina</i> | P9 | 10-20 | 5,00 | |
| <i>Festuca amethystina</i> | C1,5 | 20-30 | 9,00 | |
| <i>Festuca glauca</i> | P9 | 10-20 | 5,00 | |
| <i>Festuca glauca</i> | C1,5 | 20-30 | 9,00 | |
| <i>Festuca glauca</i> | C3 | 30-40 | 11,00 | sprzedane |
| <i>Festuca ovina</i> | P9 | 10-20 | 5,00 | |
| <i>Festuca ovina</i> | C1,5 | 20-30 | 9,00 | |
| <i>Festuca ovina</i> | C3 | 20-30 | 11,00 | sprzedane |
| <i>Hakonechloa macra</i> 'Albo-striata' | C3 | 20-30 | 19,00 | od 01.08 |
| <i>Hakonechloa macra</i> 'All Gold' | C3 | 20-30 | 19,00 | od 01.08 |
| <i>Helictotrichon sempervirens</i> | C2 | 20-30 | 15,00 | |
| <i>Imperata cylindrica</i> 'Red Baron' | C2 | 20-30 | 15,00 | |
| <i>Koeleria glauca</i> | P9 | 10-20 | 5,00 | |
| <i>Koeleria glauca</i> | C1,5 | 10-20 | 9,00 | od 15.04 |
| <i>Koeleria glauca</i> | C3 | 20-30 | 11,00 | sprzedane |
| <i>Leymus arenarius</i> | C3 | 20-30 | 15,00 | od 01.05 |
| <i>Luzula nivea</i> 'Lucius' | C1,5 | 30-40 | 9,00 | |
| <i>Luzula nivea</i> 'Lucius' | C3 | 30-40 | 11,00 | |
| <i>Luzula sylvatica</i> | C5 | 30-40 | 19,00 | |
| <i>Miscanthus xgiganteus</i> | C7,5 | 100-125 | 39,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus xgiganteus</i> 'Aligator' | C7,5 | 40-60 | 39,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus xgiganteus</i> 'Meidl' NOWOŚĆ | C7,5 | 60-80 | 39,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus sacchariflorus</i> | C3 | 30-40 | 19,00 | |
| <i>Miscanthus sacchariflorus</i> | C7,5 | 80-100 | 39,00 | |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Dronning Ingrid' | C3 | 40-60 | 19,00 | |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Ferner Osten' | C3 | 30-40 | 19,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracilimus' | C3 | 40-60 | 19,00 | |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracilimus' | C7,5 | 60-80 | 39,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Hanjero' | C3 | 60-80 | 19,00 | |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Heron' | C3 | 60-80 | 19,00 | |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Malepartus' | C3 | 40-60 | 19,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Malepartus' | C7,5 | 60-80 | 39,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Memory' | C3 | 60-80 | 19,00 | |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Memory' | C7,5 | 40-60 | 39,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Miranda' | C3 | 40-60 | 19,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Morning Light' | C3 | 30-40 | 19,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Morning Light' | C7,5 | 40-60 | 39,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Nippon' | C3 | 30-40 | 19,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Nippon' | C7,5 | 40-60 | 39,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Purple Fall' | C3 | 30-40 | 19,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Purple Fall' | C 7,5 | 40-60 | 39,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Rotsilber' | C3 | 80-100 | 19,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Rotsilber' | C7,5 | 60-80 | 39,00 | od 01.08 |

| | | wysokość | detal | uwagi |
|--|------|-----------|--------|-----------|
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Silberfeder' | C3 | przycięte | 19,00 | |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Strictus' | C3 | 30-40 | 19,00 | od 01.08 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Strictus' | C7,5 | 40-60 | 39,00 | |
| <i>Molinia caerulea</i> 'Edith Dudzus' | C2 | 10-20 | 15,00 | |
| <i>Molinia caerulea</i> 'Edith Dudzus' | C5 | przycięte | 39,00 | od 15.04 |
| <i>Molinia caerulea</i> 'Variegata' | C2 | 10-20 | 15,00 | |
| <i>Panicum virgatum</i> 'Haevy Metal' | C3 | 20-30 | 15,00 | |
| <i>Panicum virgatum</i> 'Northwind' | C5 | 30-40 | 39,00 | od 01.08 |
| <i>Panicum virgatum</i> 'Prairie Sky' | C3 | 20-30 | 15,00 | |
| <i>Panicum virgatum</i> 'Prairie Sky' | C5 | 40-60 | 39,00 | |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> | C2 | 20-30 | 15,00 | od 01.08 |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln' | C2 | 20-30 | 15,00 | |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln Gold' | C2 | 20-30 | 15,00 | |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Red Head' | C2 | 20-30 | 15,00 | od 01.08 |
| <i>Phalaris arundinacea</i> 'Fessey' | C2 | 20-30 | 11,00 | od 01.04 |
| <i>Phalaris arundinacea</i> 'Fessey' | C5 | 30-40 | 19,00 | od 01.04 |
| <i>Phalaris arundinacea</i> 'Picta' | C2 | 20-30 | 11,00 | |
| <i>Phalaris arundinacea</i> 'Picta' | C5 | przycięte | 19,00 | |
| <i>Schizachyrium scoparium</i> | C2 | 20-30 | 15,00 | |
| <i>Sesleria autumnalis</i> | C2 | | 11,00 | |
| <i>Spartina pectinata</i> 'Aureomarginata' | C5 | 20-30 | 19,00 | |
| <i>Spodiopogon sibiricus</i> | C3 | 20-30 | 15,00 | |
| <i>Spodiopogon sibiricus</i> | C5 | przycięte | 39,00 | |
| <i>Stipa tirsia</i> | C2 | 20-30 | 15,00 | od 01.05 |
| <i>Stipa tenuissima</i> 'Pony tails' | C2 | 20-30 | 15,00 | od 01.05 |
| BAMBUSY MROZOODPORNE | | | | |
| <i>Fargesia murielae</i> 'Simba' | C10 | 60-80 | 151,00 | |
| <i>Fargesia nitida</i> 'Black Pearl' NOWOŚĆ | C2 | 20-30 | 56,00 | od 01.08 |
| <i>Fargesia nitida</i> 'Black Pearl' NOWOŚĆ | C10 | 80-100 | 151,00 | sprzedane |
| <i>Fargesia nitida</i> 'Black Pearl' NOWOŚĆ | C15 | 100-125 | 261,00 | sprzedane |
| <i>Fargesia nitida</i> 'Gansu' | C2 | 20-30 | 51,00 | od 01.05 |
| <i>Fargesia nitida</i> 'Great Wall' | C2 | 10-20 | 51,00 | sprzedane |
| <i>Fargesia nitida</i> 'Great Wall' | C5 | 40-60 | 79,00 | sprzedane |
| <i>Fargesia nitida</i> 'Jiuzhaigou' | C5 | 60-80 | 86,00 | sprzedane |
| <i>Fargesia nitida</i> 'Jiuzhaigou' | C10 | 80-100 | 151,00 | |
| <i>Fargesia nitida</i> 'Viking' | C10 | 60-80 | 151,00 | |
| <i>Fargesia nitida</i> 'Winter Joy' | C20 | 100-125 | 261,00 | |
| <i>Fargesia</i> 'Obelisk' | C2 | 20-30 | 56,00 | od 01.08 |
| <i>Fargesia</i> 'Obelisk' | C5 | 60-80 | 86,00 | |
| <i>Fargesia</i> 'Obelisk' | C10 | 100-125 | 156,00 | |
| <i>Fargesia</i> 'Obelisk' | C20 | 100-125 | 270,00 | |
| <i>Fargesia</i> 'Red Dragon' | C2 | 30-40 | 56,00 | od 01.05 |
| <i>Fargesia robusta</i> 'Formidable' | C2 | 30-40 | 51,00 | od 01.05 |
| <i>Fargesia robusta</i> 'Formidable' | C10 | 60-80 | 151,00 | |
| <i>Fargesia robusta</i> 'Formidable' | C15 | 80-100 | 261,00 | |
| <i>Fargesia rufa</i> | C2 | 20-30 | 51,00 | |
| <i>Fargesia rufa</i> | C10 | 60-80 | 151,00 | |
| <i>Fargesia rufa</i> | C15 | 80-100 | 261,00 | |

| | | wysokość | detal | uwagi |
|--|------|----------|--------|-----------|
| <i>Fargesia scabrida</i> 'Asian Wonder' | C2 | 20-30 | 51,00 | od 01.05 |
| <i>Fargesia scabrida</i> 'Asian Wonder' | C5 | 80-100 | 79,00 | od 01.05 |
| <i>Fargesia scabrida</i> 'Asian Wonder' | C15 | 125-150 | 261,00 | |
| <i>Indocalamus latifolius</i> | C2 | 20-30 | 37,00 | |
| <i>Indocalamus latifolius</i> | C5 | 30-40 | 61,00 | od 15.04 |
| x <i>Phyllosasa transquilans</i> 'Shiroshima' | C2 | 20-30 | 56,00 | sprzedane |
| <i>Phyllostachys atr.</i> 'Green Perfume' | C3 | 30-40 | 56,00 | |
| <i>Phyllostachys atr.</i> 'Green Perfume' | C7,5 | 100-125 | 86,00 | |
| <i>Phyllostachys aurea</i> | C10 | 150-175 | 151,00 | |
| <i>Phyllostachys aureosulcata</i> f.aureocaulis | C3 | 60-80 | 51,00 | |
| <i>Phyllostachys aureosulcata</i> f.aureocaulis | C7,5 | 100-125 | 79,00 | od 01.08 |
| <i>Phyllostachys aureosulcata</i> f.aureocaulis | C10 | 125-150 | 151,00 | |
| <i>Phyllostachys aureosulcata</i> f.aureocaulis | C18 | 175-200 | 261,00 | |
| <i>Phyllostachys aureosulcata</i> f. aureocaulis | C30 | 250-300 | 347,00 | |
| <i>Phyllostachys aureosulcata</i> f.pekinensis | C3 | 60-80 | 51,00 | od 01.08 |
| <i>Phyllostachys aureosulcata</i> f.pekinensis | C7,5 | 100-125 | 79,00 | |
| <i>Phyllostachys aureosulcata</i> f.spectabilis | C3 | 60-80 | 51,00 | |
| <i>Phyllostachys aureosulcata</i> f.spectabilis | C7,5 | 100-125 | 79,00 | |
| <i>Phyllostachys aureosulcata</i> f.spectabilis | C10 | 125-150 | 151,00 | |
| <i>Phyllostachys aureosulcata</i> f.spectabilis | C18 | 175-200 | 261,00 | |
| <i>Phyllostachys bissetii</i> | C3 | 40-60 | 51,00 | |
| <i>Phyllostachys bissetii</i> | C7,5 | 100-125 | 79,00 | od 01.08 |
| <i>Phyllostachys bissetii</i> | C10 | 125-150 | 151,00 | |
| <i>Phyllostachys bissetii</i> | C18 | 175-200 | 261,00 | |
| <i>Phyllostachys humilis</i> | C3 | 40-60 | 51,00 | |
| <i>Phyllostachys humilis</i> | C5 | 60-80 | 79,00 | od 01.08 |
| <i>Phyllostachys humilis</i> | C10 | 175-200 | 151,00 | sprzedane |
| <i>Phyllostachys parvifolia</i> | C18 | 175-200 | 270,00 | od 01.06 |
| <i>Pleiblastus argenteostriatus</i> 'Pumilus' | C2 | 10-20 | 37,00 | |
| <i>Pleiblastus pygmaeus</i> 'Distichus' | C1,5 | 10-20 | 26,00 | sprzedane |
| <i>Pleiblastus variegatus</i> | C1,5 | 10-20 | 26,00 | |
| <i>Pseudosasa japonica</i> | C3 | 20-30 | 51,00 | |
| <i>Pseudosasa japonica</i> | C5 | 60-80 | 79,00 | |
| <i>Pseudosasa japonica</i> | C10 | 100-125 | 151,00 | |
| <i>Pseudosasa japonica</i> | C18 | 175-200 | 261,00 | |
| <i>Pseudosasa japonica</i> | C30 | 175-200 | 347,00 | |
| <i>Sasa kurilensis</i> | C2 | 20-30 | 37,00 | |
| <i>Sasa tsuboiana</i> | C2 | 10-20 | 51,00 | |
| <i>Sasa tsuboiana</i> | C5 | 20-30 | 79,00 | |
| <i>Sasella masamuneana</i> 'Albostriata' | C2 | 20-30 | 37,00 | |
| <i>Sasella masamuneana</i> 'Albostriata' | C5 | 20-30 | 61,00 | od 01.05 |
| <i>Sasella ramosa</i> | C2 | 10-20 | 37,00 | |
| <i>Shibatea kumasaca</i> | C2 | 10-20 | 51,00 | |
| <i>Shibatea kumasaca</i> | C5 | 30-40 | 79,00 | |
| | | | | |
| LIŚCIASTE POJEMNIKOWANE | | | | |
| <i>Betula hoseri</i> | C15 | 200-250 | 114,00 | |
| <i>Equisetum hyemale</i> | C3 | 40-60 | 19,00 | |

| | | wysokość | detal | uwagi |
|---|-------|----------|--------|-----------|
| <i>Euonymus fortunei</i> 'Coloratus' | C1,5 | 10-20 | 9,00 | od 01.05 |
| <i>Euonymus latifolia</i> | C5 | 30-40 | 14,00 | |
| <i>Forsythia intermedia</i> 'Spectabilis' | C10 | 80-100 | 26,00 | od 01.05 |
| <i>Forsythia intermedia</i> formowana | C15 | Pa 120 | 47,00 | |
| <i>Fraxinus excelsior</i> 'Diversifolia' | C15 | 180-200 | 114,00 | |
| <i>Hedera helix</i> | P11 | 20-30 | 7,00 | od 01.05 |
| <i>Hedera helix</i> | C2 | 60-80 | 13,00 | od 01.08 |
| <i>Hedera helix</i> 'Prof.. Seneta' | C2 | 40-60 | 19,00 | |
| <i>Hedera helix</i> 'Goldheart' | C2 | 60-80 | 19,00 | |
| <i>Lavandula angustifolia</i> | C3 | 10-20 | 16,00 | |
| <i>Ligustrum vulgare</i> | C2 | 30-40 | 8,00 | |
| <i>Parhenocissus quinquefolia</i> | C2 | 60-80 | 13,00 | od 01.05 |
| <i>Ribes alpinum</i> 'Schmidt' | C2 | 30-40 | 9,00 | |
| <i>Ribes alpinum</i> 'Schmidt' | C5 | 60-80 | 18,00 | od 01.05 |
| <i>Salix alba</i> 'Tristis' | C3 | 80-100 | 26,00 | |
| <i>Salix alba</i> 'Tristis' | C5 | 100-125 | 35,00 | |
| <i>Salix alba</i> 'Tristis' | C15 | 200-250 | 70,00 | |
| <i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' | C3 | 40-60 | 18,00 | sprzedane |
| <i>Salix repens</i> var <i>argentea</i> | C2 | 20-30 | 10,00 | |
| <i>Spiraea xcinerea</i> 'Kaziu' NOWOŚĆ | C3 | 10-20 | 13,00 | |
| <i>Spiraea densiflora</i> | C5 | 20-30 | 18,00 | |
| <i>Spiraea densiflora</i> | C7,5 | 60-80 | 26,00 | od 01.05 |
| <i>Spiraea nipponica</i> 'Snowmound' | C5 | 40-60 | 18,00 | |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Prof. Hoser' | C5 | 40-60 | 32,00 | |
| IGLASTE POJEMNIKOWANE | | | | |
| <i>Taxus baccata</i> 'Erecta Aurea' | C5 | 40-60 | 53,00 | |
| <i>Taxus baccata</i> 'Erecta Aurea' | C10 | 80-100 | 79,00 | |
| <i>Taxus baccata</i> 'Erecta Aurea' | C20 | 100-125 | 158,00 | |
| <i>Taxus media</i> 'Hatfieldi' | C7,5 | 60-80 | 53,00 | |
| <i>Taxus media</i> 'Hatfieldi' | C10 | 80-100 | 79,00 | |
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Hoseri' | C3 | 10-20 | 16,00 | |
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Hoseri' | C5 | 20-30 | 28,00 | |
| <i>Thujaopsis dolabrata</i> 'Variegata' | C5 | 40-60 | 21,00 | |
| MATERIAŁ KOPANY | | | | |
| <i>Spiraea japonica</i> 'Macrophylla' | gk | 80-100 | 3,00 | |
| <i>Symphoricarpos albus</i> | gk | 80-100 | 4,00 | |
| <i>Taxus</i> sp. w odmianch | bryła | 80-100 | 53,00 | |
| <i>Taxus</i> sp. w odmianch | bryła | 100-125 | 70,00 | |
| <i>Taxus</i> sp. w odmianch | bryła | 125-150 | 131,00 | |